

BENUTZERHANDBUCH


CELLPOWER
WASSERSTOFFWASSERFLASCHE




LUMIVITA E




VORSICHT Die Nichtbeachtung der bereitgestellten Anweisungen kann zu Produktschäden oder Fehlfunktionen führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das gesamte Handbuch sorgfältig durchzulesen, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen und Probleme zu vermeiden.



Wenn Sie den Becher zusammensetzen, positionieren Sie das Logo nach hinten und drehen Sie den Becher auf dem Sockel um 180 Grad, so dass es nach vorne zeigt, nach vorne, so dass er mit dem Sieb auf der Basis ausgerichtet ist. **Keine Gewalt anwenden!** Dies kann zu einem Bruch der Komponenten führen.



Stellen Sie die Flasche niemals in Umgebungen mit extremen Temperaturen (z. B. **Sauna, Kühlschrank, Gefrierschrank usw.**) und **tauchen Sie sie niemals in Flüssigkeit oder eine andere Lösung** (denken Sie daran, dass sie wasserbeständig, aber nicht wasserdicht ist).



Es gibt drei Wasserstoffproduktionszyklen: Wenn Sie den Originalbehälter verwenden, sollten Sie **NUR den 3- oder 6-Minuten-Zyklus** ohne Wiederholung verwenden. Der 9-Minuten-Zyklus sollte nur mit einer Plastikflasche mit größerem Fassungsvermögen (500 ml, 1 l oder 1,5 l) verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG	3
2. ERREICHEN DER HÖCHSTEN WASSERSTOFFPRODUKTION	4
3. ERSTE SCHRITTE	5
4. CELLPOWER FLASCHE AUF EINEN BLICK	6
4.1 Der Deckel: Wie er funktioniert	7
4.2 Die Basis: Wie sie funktioniert	8
4.3 Nutzung	10
5. REINIGUNG UND WARTUNG	10
6. ENTFERNUNG DER SCHUTZFOLIE	11
7. INTEGRIERTE SPÜLVENTILVERWALTUNG	12
8. WARNHINWEISE UND SICHERHEIT	14
9. GARANTIE	15
10. SPEZIFIKATIONEN	17
11. ENTSORGUNG:	17
ANHANG	
A. Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von heißem Wasser mit der Cellpower-Wasserflasche	18
B. CellPower-Wasserverbrauchsprotokoll	20
C. CellPower-Wasser-Tagesprotokoll zum Ausgleich der Yin- und Yang-Energien	24
D. CellPower-Wasserverbrauchsprotokoll 3,6 und 9-Minuten-Zyklus (Chinesische Medizin)	26
E. LUMIVITAE-Deckel	28
F. Frequenzen auf dem Deckel	32
G. Tägliches Standardprotokoll für die optimale Verwendung der CellPower-Wasserflasche	36
H. Tägliches Standardprotokoll für die optimale Verwendung der CellPower-Wasserflasche mit Lumivitae	39
I. Protokoll für die Verwendung der CellPower-Wasserflasche während eines Outdoor-Aktivitätstages mit dem Ziel, 6 bis 7 Flaschen Wasser zu sich zu nehmen Verbrauch pro Tag	42
J. Protokoll für die Verwendung der CellPower-Wasserflasche für einen ganzen Arbeitstag im Home-Office	45
H. Protokoll für die Verwendung der CellPower-Wasserflasche an stressigen Tagen	48



1. Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für die CellPower Wasserstoffwasserflasche von LumiVitae entschieden haben. **Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Handbuch sorgfältig und vollständig zu lesen, BEVOR Sie das Gerät verwenden.** Der Zweck besteht darin, Sie durch die korrekte Verwendung des Produkts und die ordnungsgemäße Wartung zu führen und nützliche Tipps zur Optimierung Ihres Benutzererlebnisses zu geben.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine bequeme und effiziente Möglichkeit zu bieten, wasserstoffreiches Wasser zu genießen und dabei die Benutzerfreundlichkeit und Haltbarkeit beizubehalten.


Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.

Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Schäden oder Fehlfunktionen am Produkt führen.


Die Box enthält:




Flaschendeckel



Flaschenbasis




Flaschenbehälter



Kabelloses Ladepad

Schnellstart-
Benutzerhand-
buch



Zusätzlicher O-Ring
(wird für die Montage
des Behälter nicht
benötigt)



USB-A-auf-USB-C-Kabel



2. Erreichen der maximalen Wasserstoffproduktion

Unser Unternehmen ist stolz darauf, eine innovative Flasche herzustellen, die die Anreicherung von Wasser mit Wasserstoff durch einen hochwertigen Elektrolyseprozess ermöglicht. Um dieses Kunststück zu erreichen, verwenden wir eine hochwertige PEM (Proton Exchange Membrane), die eine entscheidende Rolle bei der effizienten Wasserstoffproduktion spielt.

Aufgrund der Art unserer Lieferkette und der beträchtlichen Distanz, die unsere Fabrik bis zu unserem Hauptlager zurücklegt – über 10.000 Kilometer – stehen wir jedoch auf diesem Weg vor besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit atmosphärischen Bedingungen und Temperaturschwankungen. Bei diesen Langstreckenflügen kann es häufig zu erheblichen Temperaturabfällen kommen, die Auswirkungen auf die PEM-Membran und damit auf die Wasserstoffproduktion haben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die PEM-Membran nach dieser langen Reise möglicherweise nicht mehr im idealen Zustand für die Wasserstoffproduktion ist. Dies liegt daran, dass die Membran vollständig mit Wasser gesättigt sein muss, um effektiv zu funktionieren. Daher ist es verständlich, dass die Flasche zunächst nicht die Referenzwerte für die Wasserstoffproduktion erreicht.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, empfehlen wir immer, nach dem Kauf einen Aktivierungsprozess für die Flasche durchzuführen, insbesondere wenn sie eine lange Reise hinter sich hat. In einigen Fällen kann dieser Aktivierungsprozess aufgrund der Länge der Reise mehr als ein oder zwei Zyklen dauern. Wir freuen uns über das Verständnis unserer Kunden in dieser Hinsicht.

Im Durchschnitt sollte Ihre Flasche nach einer Woche, in manchen Fällen auch nach maximal zwei Wochen, die Referenzwerte der Wasserstoffproduktion erreichen. Diese Anpassungszeit ist notwendig, um sicherzustellen, dass die PEM-Membran vollständig mit Wasser gesättigt und für einen effizienten Betrieb bereit ist.


Wir schätzen das Verständnis und die Geduld unserer Kunden bei diesem Aktivierungsprozess, der für die Gewährleistung der Produktqualität und Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung ist. Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Flaschen bereitzustellen, und stehen jederzeit für Fragen oder Bedenken zur Verfügung.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Wasserstoffflasche entschieden haben!



3. Legen Sie los


1



Entfernen Sie die Schutzkappe von der Oberseite der Basis.

Schrauben Sie die Schutzkappe ab, um den Behälter an der Basis zu befestigen.


2



Befestigen Sie den Behälter an der Basis.

Positionieren Sie das Logo des Behälters auf der Rückseite und drehen Sie den Behälter auf der Basis um 180 Grad, sodass sie nach vorne zeigt und mit dem Bildschirm auf der Basis übereinstimmt. **Erzwinge es nicht!**


3



Befestigen Sie den Deckel am Behälter.

Befestigen Sie den Deckel sicher am Behälter, stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist, und ziehen Sie ihn fest an.


4



Laden Sie Ihre Flasche auf

Die Basis kann entweder mit dem kabellosen Ladepad oder durch Anschließen des USB-A-auf-USB-C-Kabels an den Anschluss auf der Rückseite aufgeladen werden. In beiden Fällen ist eine Stromquelle erforderlich.

Der Deckel kann hingegen **nur** über das **USB-A-auf-USB-C-Kabel** aufgeladen werden.



4. CellPower Bottle im Überblick

Die CellPower-Flasche ist ein Gerät, das die Herstellung von wasserstoffreichem Wasser durch ein Elektrolysesystem unter Verwendung von gefiltertem oder in Flaschen abgefülltem Trinkwasser ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass das von diesem System erzeugte Produkt nicht als Ersatz für verschriebene Medikamente, Therapien oder medizinische Ratschläge konzipiert oder vorgesehen ist. Konsultieren Sie einen Arzt professionell, wenn Sie schwer erkrankt sind oder eine Krankheit heilen oder verhindern möchten.



4.1 Der Deckel: Wie er funktioniert

Einschalten:

Um den Deckel einzuschalten, **drücken Sie die Deckeltaste 2 Sekunden lang.**

Auswahl des Frequenztyps:

Der Startbildschirm fordert Sie auf, den Frequenztyp auszuwählen.

Um durch das Menü zu navigieren, **drücken Sie einmal schnell die Taste.**

Um Ihre Auswahl zu bestätigen, **drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander.** Um zum Menü zurückzukehren, **drücken Sie einmal schnell die Taste.**



Wenn eine Option ausgewählt wird, erscheint eine Animation auf dem Bildschirm, die während des gesamten Vorgangs oder bis Sie ihn unterbrechen möchten, bestehen bleibt.



Energie



Recovery/
Erholung



LumiVitae-
Sonnenfrequenz


Ausschalten

Wenn der Frequenzzyklus abgeschlossen ist, schaltet sich der Deckel automatisch aus. Um den Deckel auszuschalten, **drücken Sie lange auf die Taste**, wenn Sie sich auf dem Menübildschirm befinden.

Denken Sie daran: Wenn Sie während der Animation gedrückt halten, wird der Deckel nicht ausgeschaltet.

Aufladen

Der **Deckel kann nur** über das USB-A-auf-USB-C-Kabel **aufgeladen** werden.



Deckelrückansicht

USB-C-Anschluss



4.2 Die Basis: Wie sie funktioniert

Einschalten:


Um die Basis einzuschalten, **drücken Sie einmal schnell** die Taste.

Auswahl der Zyklen

Auf dem Startbildschirm wird der ausgewählte Drei-Minuten-Zyklus angezeigt und **dieser startet sofort**.

Um eine andere Zyklusdauer auszuwählen (3 Minuten, 6 Minuten oder 9 Minuten) **drücken Sie die Taste einmal**.

Um in anderen Menüs auf diese Option zuzugreifen, **drücken Sie die Taste lange**.



3 Minuten



6 Minuten



9 Minuten


Denken Sie daran, dass bei jedem Menüwechsel in jedem Menü die zuletzt angezeigte Option ausgewählt bleibt.

Lichtauswahl

Drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander, um auf das Farbmenü zuzugreifen, in dem Sie die Lichtfarbe auswählen können.

Um durch die verschiedenen Optionen zu blättern, **drücken Sie die Taste einmal schnell**.

Um diese Option zu verlassen, **drücken Sie die Taste lange**.



Tonauswahl

Um den Ton ein- und auszuschalten, **drücken Sie dreimal schnell die Taste.**

Um durch die verschiedenen Optionen zu blättern, **drücken Sie einmal die Taste.**

Um diese Option zu verlassen, **drücken Sie die Taste lange.**



Ton an



Ton aus

Ausschalten


Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, schaltet sich die Basis automatisch aus. Um die Basis auszuschalten, drücken Sie lange auf die Taste, wenn Sie sich auf dem Bildschirm „Zyklen“ befinden.

Denken Sie daran, dass die Basis nicht ausgeschaltet wird, wenn Sie in einer anderen Option lange drücken.

Aufladen

Die Basis kann entweder über das Wireless Charging Pad oder durch Anschließen des USB-A-auf-USB-C-Kabels an den Anschluss auf der Rückseite aufgeladen werden.

In beiden Fällen ist eine Stromquelle erforderlich.




USB-C-Anschluss



4.3 Nutzung

- Füllen Sie die CellPower-Flasche bis zur Unterkante des Aluminiumrandes mit gefiltertem oder abgefülltem Trinkwasser. Wählen Sie an der Basis und am Deckel die gewünschten Programme aus, warten Sie, bis sie abgeschlossen sind, öffnen Sie dann den Deckel und genießen Sie jeden Schluck.
- Wir empfehlen Wasser mit folgenden Parametern: pH-Wert zwischen 5 und 6; TDS (total gelöste Feststoffe) zwischen 20–60 mg/l.
- Trinken Sie das erzeugte wasserstoffreiche Wasser innerhalb von 2 Stunden, idealerweise 30 Minuten.
- Wasserstoffreiches Wasser kann für Menschen, Tiere und Pflanzen geeignet sein. Es gibt keine spezifischen Kontraindikationen für den Verzehr. Wenn Sie unter besonderen gesundheitlichen Problemen leiden, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Informieren Sie sich vorher beim Apotheker.
- Bei der Einnahme sind keine Nebenwirkungen zu erwarten. Sollten bei Ihnen Symptome auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Gefiltertes oder abgefülltes Trinkwasser



5. Reinigung und Wartung

- Es ist keine zusätzliche Wartung, wie z. B. Filterwechsel, erforderlich.
- Reinigen Sie das Gerät umgehend, wenn es mit Substanzen in Kontakt kommt, die Flecken verursachen können, wie Schmutz, Tinte, Make-up, Lebensmittel, Öle oder Lotionen.
- Verwenden Sie zum Reinigen einen weichen, trockenen Schwamm oder ein Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Druckluft.
- Um mögliche Gerüche, unangenehmen Geschmack oder Rückstände zu beseitigen, können ein paar Tropfen Zitrone verwendet werden.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Spülmaschine.
- **Wenn die Flasche länger als einen Tag nicht verwendet wird**, füllen Sie die Elektrodenplatte mit destilliertem Wasser und decken Sie sie mit der Schutzkappe ab.
- **Im Laufe der Zeit können sich auf der Elektrodenplatte Ablagerungen ansammeln, die ihre Wirksamkeit bei der Wasserstoffproduktion verringern** – Sie können dies überprüfen, indem Sie eine Verringerung der Blasenproduktion beobachten. Um dieses Problem zu beheben, lösen Sie 15 g Zitronensäure in Lebensmittelqualität auf Säurepulver oder 15 ml Zitronensaft in 300 ml warmem gefiltertem oder ab-gefülltem Wasser. Gießen Sie die Lösung in die Flasche, schütteln Sie sie gut und lassen Sie sie über Nacht stehen. Vermeiden sie Hydrierungszyklen während dieses Einweichvorgangs. Anschließend reinigen Sie die Flasche gründlich und lassen Sie einen Zyklus mit sauberem Wasser laufen, um alle Rückstände Säurerückstände zu entfernen. Entsorgen Sie das produzierte Wasser.



6. Entfernung der Schutzfolie

Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, möchten wir Sie auf ein wichtiges Detail aufmerksam machen – das Vorhandensein von Schutzfolien sowohl auf dem Basisbildschirm als auch auf dem Deckelbildschirm. Diese Folien sollen die Bildschirme während des Herstellungs- und Transportprozesses vor Kratzern, Staub und anderen möglichen Schäden schützen. Für ein optimales visuelles Erlebnis können sie jedoch auf Wunsch entfernt werden.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Entfernen dieser Schutzfolien:


- **Sanfter Ansatz:** Die Schutzfolie auf der Basis und dem Deckel ist darauf ausgelegt abnehmbar sein. Beginnen Sie damit, die Kanten des Films zu identifizieren. Bei diesem Prozess ist ein sanftes Vorgehen unerlässlich.
- **Vermeiden Sie die Anwendung übermäßiger Kraft:** Wenden Sie beim Entfernen der Folie keine übermäßige Kraft an. Zu starkes Ziehen kann dazu führen, dass sich der Bildschirm verschiebt oder beschädigt wird. Die Anwendung übermäßiger Gewalt wird nicht empfohlen und kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- **Langsam abziehen:** Beginnen Sie, die Folie langsam von einer Ecke abzuziehen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger sauber und trocken sind, um zu verhindern, dass Rückstände auf den Bildschirm gelangen.
- **Gleichmäßiger Druck:** Üben Sie beim Abziehen der Folie einen gleichmäßigen und mäßigen Druck aus. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Folie reibungslos und ohne Probleme ablösen lässt ohne die Beschädigung des Bildschirms darunter.
- **Überprüfen Sie den Bildschirm auf Rückstände:** Nachdem Sie die Schutzfolie entfernt haben, überprüfen Sie den Bildschirm auf verbleibende Klebereste oder Rückstände. Wenn Sie welche bemerken, verwenden Sie ein sauberes, weiches und Trockenes Mikrofasertuch zur sanften Reinigung des Bildschirms.
- **Endkontrolle:** Sobald die Folie vollständig entfernt ist, überprüfen Sie noch einmal, ob sichtbare Schäden am Bildschirm. Wenn Sie Anomalien oder Probleme feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um weitere Unterstützung zu erhalten.
- **Folienentsorgung:** Entsorgen Sie die entfernte Schutzfolie ordnungsgemäß wie folgt örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.

Wenn Sie beim Entfernen der Schutzfolie diese Vorsichtsmaßnahmen beachten, stellen Sie sicher, dass Sie die Klarheit und Funktionalität des Bildschirms Ihres Geräts in vollem Umfang genießen können. Wir empfehlen, die Schutzfolie als Referenz aufzubewahren, bis Sie sicher sind, dass sie nicht mehr benötigt wird.

Bitte gehen Sie beim Befolgen dieser Schritte vorsichtig vor. Wenn Sie auf Schwierigkeiten oder Bedenken stoßen, zögern Sie nicht, sich an unser Kundensupport-Team zu wenden. Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt hat für uns oberste Priorität und wir sind hier, um Ihnen bei allen Fragen und Problemen behilflich zu sein. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrem Gerät haben.



7. Integriertes Spülventilmanagement



Im Zusammenhang mit der Verwendung von Wasser bei der Herstellung von Wasserstoff für den menschlichen Verzehr ist es wichtig zu erwähnen, dass während des Elektrolyseprozesses Reaktionen auftreten können, die unerwünschte Nebenprodukte erzeugen, die während des Prozesses entstehen. Um die Produktion dieser unerwünschten Substanzen zu verhindern, bestand unsere Strategie darin, ein kleines Loch am Flaschenboden einzubauen. Dieses Loch dient als Mechanismus zur kontrollierten Freisetzung oder Belüftung gasförmiger Nebenprodukte und verhindert so deren Ansammlung im Behälter. Die Ansammlung von Gasen könnte möglicherweise den Innendruck des Behälters erhöhen und potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Darüber hinaus dient das Loch am Boden der Flasche auch zum Ablassen etwaiger flüssiger Nebenprodukte, die während des Prozesses entstehen können. Dadurch wird sichergestellt, dass diese Stoffe nicht im System verbleiben und das Wasser für den Verzehr unbedenklich ist. Daher spielt das Vorhandensein des Lochs am Boden der Flasche eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der unerwünschten Nebenprodukte, die bei der Elektrolyse von Wasser zur Herstellung von Wasserstoff für den menschlichen Verzehr entstehen, und stellt sicher, dass diese Substanzen auf kontrollierte und kontrollierte Weise freigesetzt werden sichere Art und Weise. Dies trägt zur sicheren und effizienten Produktion von Wasserstoff für den menschlichen Verbrauch bei.

Aufgrund der kontrollierten Freisetzung von Flüssigkeiten durch das Loch am Flaschenboden ist es für den Benutzer wichtig, beim Platzieren der Flasche Vorsicht walten zu lassen.

Der Grund für diese Vorsichtsmaßnahme hängt mit der Möglichkeit des Verschüttens von Flüssigkeit zusammen, die durch eine Reihe komplexer chemischer und physikalischer Prozesse eine Wechselwirkung mit den auf der Oberfläche vorhandenen organischen Verbindungen auslösen kann. Dies kann beispielsweise bei Materialien wie Holz auftreten, deren Hauptbestandteile Lignin und Zellulose sind.

Während das Loch am Boden der Flasche den entscheidenden Zweck erfüllt, unerwünschte Nebenprodukte während des Elektrolyseprozesses zu beseitigen, bedeutet es auch, dass es zu Flüssigkeitsaustritt kommen kann. Wie bereits erwähnt, kann diese Flüssigkeit mit der Oberfläche interagieren, auf der die Flasche platziert wird.

Um Probleme mit dieser Flüssigkeit zu vermeiden, achten Sie auf die Art der Oberfläche, auf der Sie die Flasche platzieren. Es empfiehlt sich, es auf einer stabilen und ebenen Fläche aufzustellen, mit der die austretende Flüssigkeit nicht reagieren kann. Darüber hinaus sollten Benutzer mit der Flasche vorsichtig umgehen.

Durch das Treffen dieser Vorsichtsmaßnahmen können Menschen die Vorteile der Wasserstoffproduktion durch Wasserelektrolyse nutzen und gleichzeitig die potenziellen Risiken minimieren, die mit der Flüssigkeitsabgabe verbunden sind. Beim Umgang mit Stoffen, die ätzende Eigenschaften haben können, ist Sicherheitsbewusstsein von entscheidender Bedeutung.

Wie bereits erwähnt, verfügt unsere Flasche über ein Ventil an der Unterseite des Bodens, um Gase und unerwünschte flüssige Substanzen freizusetzen. Daher möchten wir betonen, wie wichtig es ist, beim Aufstellen der Flasche Vorsicht walten zu lassen. Um Ihnen einen Einblick zu geben, bedenken Sie bitte, dass das Wasser, das wir allgemein als trinkbar und unbedenklich betrachten und ohne Bedenken konsumieren, erhebliche Auswirkungen auf Holzoberflächen haben kann.

Die komplexen chemischen und physikalischen Wechselwirkungen mit Wasser

Der Prozess, durch den Wasser Holz färben kann, beinhaltet eine Reihe komplexer chemischer und physikalischer Wechselwirkungen. Wenn Wasser mit Holz in Kontakt kommt, beginnt es mit den vorhandenen organischen Verbindungen wie Lignin und Zellulose, die die Hauptbestandteile von Holz sind, zu interagieren.+

- **Absorption und Ausdehnung:** Aufgrund seiner Porigkeit nimmt Holz zunächst Wasser auf Natur. Das Wasser dringt in die Holzfasern ein und bewirkt, dass diese sich ausdehnen. Das Die Ausdehnung kann zu Verformungen oder Rissen in der Holzoberfläche führen und diese verändern seine physische Struktur und sein Aussehen.
- **Chemische Reaktionen:** Wasser kann als Lösungsmittel wirken und lösen die natürlichen Extrakte des Holzes wie Tannine und Harze werden neu verteilt. Wenn diese Extrakte an bestimmten Stellen verlagert oder konzentriert werden, können sie Flecken bilden unterschiedliche Farben auf der Holzoberfläche.
- **Mikrobiologische Veränderungen:** Ein hoher Feuchtigkeitsgehalt bietet ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Mikroorganismen wie Pilzen und Bakterien. Diese Mikroorganismen können die Zersetzung des Holzes und die Bildung von Flecken verursachen und die Holzstruktur schwächen.
- **pH-Änderung:** Wasser, insbesondere wenn es nicht destilliert ist, kann den pH-Wert der Holzoberfläche verändern. Diese pH-Änderung kann mit Mineralien und anderen im Holz vorhandenen Verbindungen reagieren und zu Farbveränderungen führen.
- **Photochemische Reaktionen:** Längere Wassereinwirkung kann auch die Lichtempfindlichkeit des Holzes erhöhen, was zu fotochemischen Reaktionen führt, die seine Farbe verändern.
- **Kristallisation von Salzen:** Wenn das Wasser gelöste Salze enthält, können diese beim Verdunsten auf der Holzoberfläche kristallisieren und weiße oder verfärbte Flecken hinterlassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wechselwirkung von Wasser mit Holz ein multifaktorieller Prozess ist, der Absorption, chemische Reaktionen, biologische Veränderungen, pH-Veränderungen, photochemische Reaktionen und Salzkristallisation umfasst, die alle zu einer möglichen Verschmutzung und Veränderung des Aussehens und der Integrität des Holzes beitragen.



8. Warnungen und Sicherheit

Behandeln Sie die CellPower-Flasche vorsichtig. Es besteht aus empfindlichen Materialien, darunter Aluminium und empfindlichen elektronischen Bauteilen. Die Flasche kann beschädigt werden, wenn sie herunterfällt, durchsticht oder übermäßiger Krafteinwirkung ausgesetzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Flüssigkeiten als Wasser, da dies die Funktionalität der Flasche beeinträchtigen kann. Die fortgesetzte Verwendung einer beschädigten Flasche, beispielsweise einer Flasche mit Rissen, kann Risiken bergen. Für zusätzlichen Schutz vor Kratzern sollten Sie die Verwendung einer Schutzhülle in Betracht ziehen.

- Verwenden Sie in der Flasche nur Trinkwasser. Stellen Sie sicher, dass die Wasserquelle den empfohlenen Standards entspricht (gefiltertes oder in Flaschen abgefülltes Trinkwasser). Die Verwendung einer unzureichenden Wasserquelle kann zu Fehlfunktionen der Maschine und zur Beschädigung von Teilen führen.
- Betreiben Sie den Generator niemals ohne Wasser in der Flasche.
- Verwenden Sie zum Reinigen oder Abwischen der CellPower-Flasche keine Chemikalien, organischen Lösungsmittel, starken Säuren, starken Laugen oder Reinigungsmittel.
- Um das Gerät und sein Zubehör vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen, halten Sie es geschlossen und fern von Kindern, Staub, Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Haustieren und Ungeziefer.
- Stellen Sie kein Benzin oder andere brennbare Gase oder Flüssigkeiten in die Nähe der Maschine oder anderer Geräte. Von Feuer fernhalten.
- Laden oder verwenden Sie CellPower nicht in Bereichen mit potenziell explosiver Atmosphäre, z. B. an Tankstellen oder in Bereichen, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel (z. B. Getreide, Staub oder Metallpulver) enthält.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 32° und 95° F (0° und 35° C) und für die Lagerung bei Temperaturen zwischen -4° und 113° F (-20° - C 45°C)) ausgelegt . Stellen Sie die Flasche niemals in Umgebungen mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit (z. B. Sauna, Kühlschrank, Gefrierschrank usw.) und tauchen Sie es niemals in Wasser oder jede andere Flüssigkeit (Hinweis: Sie ist wasserbeständig, nicht wasserdicht).
- Es gibt drei Wasserstoffproduktionszyklen: Bei Verwendung des Originalbehälters verwenden Sie NUR den 3- oder 6-Minuten-Zyklus, ohne ihn zu wiederholen. Der 9-Minuten-Zyklus sollte nur mit einer Plastikflasche mit größerem Fassungsvermögen (500 ml, 1 l oder 1,5 l) verwenden.
- Laden Sie mit dem mitgelieferten Kabel nur an einer USB-Buchse mit 5 V Gleichstrom und max 2000 mA.
- Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel oder dem Wireless Pad und anderen Netzteilen von Drittanbietern auf. Die Verwendung von beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen bei Feuchtigkeit kann zu einem Stromschlag führen. Achten Sie bei der Verwendung von Netzteilen auf ausreichende Belüftung.
- Stecken Sie niemals einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf eine Taste aus, da dies zu Schäden führen kann, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Stecker und Anschluss zu verbinden, vergewissern Sie sich, dass sie kompatibel und richtig positioniert sind, und prüfen Sie, ob es Hindernisse gibt, die die Verbindung behindern könnten.
- Trinken Sie während des Ladevorgangs nicht aus der CellPower-Wasserflasche.

- Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, die Flasche selbst zu reparieren. Das Zerlegen von CellPower kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. Wenn Ihre Flasche beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, wenden Sie sich an den LumiVitae-Kundendienst unter care@lumivitae.com.
- Versuchen Sie nicht, den CellPower-Akku selbst auszutauschen – Sie könnten den Akku beschädigen, was zu Überhitzung und Verletzungen führen könnte. Für Informationen zum Recycling und Austausch von Batterien wenden Sie sich an den LumiVitae-Kundendienst unter care@lumivitae.com.
- Das Gerät darf nur unter den in dieser Anleitung definierten Bedingungen gelagert und transportiert werden.

Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung, Diagnose, Linderung, Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten bestimmt. Bitte suchen Sie ärztlichen Rat auf, wenn Sie ernsthaft erkrankt sind oder versuchen, eine Krankheit zu heilen oder zu verhindern.

Umweltanforderungen

Umgebungstemperatur im Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)

Nichtbetriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) Relative

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Betriebshöhe: getestet bis zu 2.000 Metern (10.000 Fuß)



8. Garantie

Deckung außerhalb der Garantie

Die in diesem Gerät integrierte Technologie ist äußerst empfindlich. Um sowohl ein hochwertiges Erscheinungsbild als auch eine optimale Funktionalität des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen einzuhalten. Die Garantie für das Produkt gilt unter folgenden Umständen nicht:

- Wenn die Seriennummer des Produkts nicht erkennbar, beschädigt, verändert oder entfernt ist.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der beigefügten Bedienungsanleitung, unsachgemäße Bedienung oder falsche Konfiguration entstehen.
- Schäden, die während des Transports zu unserem Reparaturzentrum aufgrund unzureichender Verpackung entstanden sind.
- Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Produkts selbst liegen, wie z. B. instabile Stromversorgung, inkonsistente Spannung oder Schäden, die durch Ereignisse höherer Gewalt wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Blitzschlag oder Stürme verursacht werden.

- Schäden, die durch die Verwendung von Teilen verursacht werden, die nicht von unserem Unternehmen autorisiert oder genehmigt wurden. •Schäden, die durch den Anschluss von Zubehör, anderen Produkten oder Peripheriegeräten verursacht werden, die nicht von unserem Unternehmen autorisiert oder genehmigt wurden.
- Schäden, die durch Demontage, Reparatur, Anbau oder Modifikation entstehen, die nicht von unserem Unternehmen genehmigt wurden.
- Alle vom Unternehmen festgestellten Fehlfunktionen, die nicht auf das Produkt selbst zurückzuführen sind.
- Jegliche Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen am Inhalt des Produkts vor der Wartung, für die unser Unternehmen keine Verantwortung übernehmen kann. Bei der Rückgabe des Produkts an den Kunden wird es in den Zustand zum Zeitpunkt des Kaufs zurückversetzt.
- Für Hardware, Software, Plug-in-Funktionen, Teile, Optionen, Ersatz usw. von Dritten bereitgestelltes Zubehör, das nicht unter die Garantie unseres Unternehmens fällt, wir haften nicht für Schäden, die während des Reparaturvorgangs entstehen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle derartigen Komponenten entfernt werden, bevor Sie das Produkt versenden.
- Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und Brüche es sei denn, der Schaden ist material- oder herstellungsbedingt defekt.
- Mängel, die durch Abnutzung aufgrund des normalen Gebrauchs oder der normalen Alterung des Produkts verursacht werden.
- Wenn LumiVitae von den zuständigen Behörden informiert wird oder feststellt, dass das Produkt gestohlen wurde.
- Wenn der Benutzer in keiner Weise nachweisen kann, dass er ein autorisierter Benutzer des Produkts ist (z. B. durch einen Kaufbeleg).

Garantieabdeckung

Für unser Produkt gilt eine umfassende 2-Jahres-Garantie ab Rechnungsdatum. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums Probleme aufweisen, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, übernimmt unser Unternehmen die Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz. Sollte Ihre örtliche Gesetzgebung eine längere Garantie vorschreiben?

Wenn die Garantie nicht länger als die zum Zeitpunkt des Kaufs angegebenen zwei (2) Jahre beträgt, wird diese Garantie entsprechend verlängert, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Bestimmung der Garantiezeit

Wir bestimmen die Garantiezeit für unsere Produkte anhand der vorgelegten Kaufbelege, zu denen Rechnungen oder Quittungen gehören können.



8. Spezifikationen

Größe Gewicht	Ø 6cm x 22cm
Kapazität	550 gr
Materialien	320 ml Tritan und Aluminium
Deckelprogramme	Energy, Recovery oder LumiVitae
Produktionszyklen	3, 6 oder 9 Minuten
Farben	Gelb, Orange, Blau, Rot, Violett, Indigo oder Grün
Wassertemperatur	2-99 °C



9. Entsorgung

Sie müssen die CellPower-Flasche ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen. Da es elektronische Komponenten und eine Batterie enthält, muss dieses Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn die CellPower-Flasche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen zu Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu erhalten.

So kontaktieren Sie Lumivitae, Ltd für persönliche Unterstützung:

care@lumivitae.com





Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von heißem Wasser mit der Cellpower-Wasserflasche

Wir freuen uns, Ihnen unsere mit Wasserstoff angereicherte Wasserflasche vorstellen zu können, ein revolutionäres Produkt, das sowohl aus kaltem als auch aus heißem Wasser wasserstoffreiches Wasser erzeugen kann. Es ist jedoch äußerst wichtig, Sicherheitsvorkehrungen und -richtlinien zu beachten, insbesondere beim Umgang mit heißem Wasser. In diesem Dokument geben wir detaillierte Sicherheitswarnungen und Anweisungen, um eine sichere und angenehme Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Warnung: Umgang mit heißem Wasser

Verbot von 6-Minuten- und 9-Minuten-Zyklen mit heißem Wasser

Strenges Verbot: Versuchen Sie unter keinen Umständen, die 6-Minuten- oder 9-Minuten-Zyklen mit heißem Wasser zu verwenden. Andernfalls kann es zu einem übermäßigen Druckaufbau kommen und das Risiko einer Beschädigung des Produkts besteht.

1. Achtung: Bei der Verwendung von heißem Wasser zur Wasserstofferzeugung ist äußerste Vorsicht geboten. Heißes Wasser kann Verbrennungen und Verbrühungen verursachen. Behandeln Sie heißes Wasser immer mit Vorsicht.

2. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe: Tragen Sie beim Umgang mit heißem Wasser hitzebeständige Handschuhe, um das Risiko von Verbrennungen zu verringern.

3. Vermeiden Sie Spritzer: Achten Sie darauf, kein heißes Wasser auf sich selbst oder andere zu verschütten, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.

4. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Stellen Sie sicher, dass die Flasche außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, wenn sich heißes Wasser darin befindet, um Unfälle zu vermeiden.

Dauer der Wasserstoffproduktion

1. Nur Drei-Minuten-Zyklus: Der Wasserstoffproduktionsprozess sollte nur für maximal drei Minuten aktiviert werden. Auch wenn die Flasche längere Zyklen (6 und 9 Minuten) bietet, ist ihre Verwendung mit heißem Wasser aufgrund des erhöhten Drucks und der Sicherheitsbedenken streng verboten.

2. Druckentlastung: Bei der Verwendung von heißem Wasser zur Wasserstoffherzeugung sollte der Deckel der Flasche gelegentlich leicht geöffnet werden, um den aufgebauten Druck abzulassen. Dies sollte mit großer Vorsicht geschehen, um Verbrennungen oder Verbrühungen zu vermeiden.

3. Vorsichtig handhaben: Erinnern Sie noch einmal daran, wie wichtig es ist, vorsichtig mit der Kappe umzugehen, insbesondere wenn sie heißes Wasser enthält.

Temperaturbedenken

1. Aluminiumteile Achtung: Einige Teile der Flasche bestehen aus Aluminium, das je nach Wassertemperatur sehr heiß werden kann. Berühren Sie diese Teile nicht, wenn sie heiß sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

2. Verwenden Sie einen isolierten Halter: Erwägen Sie die Verwendung eines isolierten Halters für die Flasche, wenn heißes Wasser verwendet wird, um das Risiko einer Wärmeübertragung auf Ihre Hände zu minimieren.

3. Temperaturprüfung: Überprüfen Sie vor dem Trinken eines Schlucks die Temperatur des Wassers in der Flasche, um sicherzustellen, dass es sicher getrunken werden kann, insbesondere wenn heißes Wasser verwendet wird.

Haftungsausschluss

1. Produktgarantie: Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden am Produkt, die durch unsachgemäßen Gebrauch, einschließlich der Verwendung von heißem Wasser über den empfohlenen Drei-Minuten-Zyklus hinaus, verursacht werden.

2. Persönliche Verantwortung: Benutzer sind allein für ihre Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts verantwortlich. Befolgen Sie die bereitgestellten Richtlinien, um Unfälle zu vermeiden bzw. Verletzungen.

3. Konsultieren Sie einen Arzt: Wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben oder Bedenken hinsichtlich des Konsums von wasserstoffreichem Wasser haben, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere mit Wasserstoff angereicherte Wasserflasche zwar zahlreiche Vorteile bietet, die Sicherheit jedoch immer oberste Priorität haben sollte. Bitte halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit unserem Produkt zu gewährleisten.



CellPower-Wassernutzungsprotokoll

Nach der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) schwanken die Energie und der Redoxzustand unseres Körpers, die auch als "Yin" und "Yang" bezeichnet werden, im Laufe des Tages. Diese Prinzipien sind tief im Konzept des Ausgleichs gegensätzlicher Kräfte für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden verwurzelt. Im Rahmen der TCM wird der Morgen mit einer höheren Oxidation (Yang) in Verbindung gebracht, während der Nachmittag und der Abend eher durch einen Übergang zu einem Zustand der Reduktion (Yin) gekennzeichnet sind.

Morgenenergie und Oxidation

Die TCM geht davon aus, dass sich unser Körper morgens in einem eher „Yang“-Zustand befindet, der mit Wärme, Aktivität und erhöhter Oxidation verbunden ist. Das bedeutet, dass wir morgens im Allgemeinen energiegeladener und wacher sind, unser Körper sich jedoch aufgrund der Bemühungen, Energie und Ressourcen für den kommenden Tag zu mobilisieren, auch in einem Zustand erhöhter Oxidation befindet.

Nachmittag und Abend

Übergang in einen Reduktionszustand: Während der Tag in den Nachmittag und Abend übergeht, geht die TCM davon aus, dass unser Körper allmählich in einen eher „Yin“-Zustand übergeht, der durch kühlere, ruhigere und erholsamere Eigenschaften gekennzeichnet ist. Es wird angenommen, dass unser Körper in diesen Stunden die oxidativen Prozesse, die morgens stärker ausgeprägt waren, allmählich reduziert. Diese Verschiebung ermöglicht Erholung, Entspannung und die Wiederherstellung erschöpfter Ressourcen aus den aktiven Morgenstunden.

Gleichgewicht zwischen Yin und Yang

Das Gleichgewicht zwischen diesen Yin- und Yang-Zuständen ist in der TCM-Philosophie entscheidend für die allgemeine Gesundheit und Harmonie. Es wird angenommen, dass die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts verschiedene Körperfunktionen unterstützt, darunter die Verdauung, den Kreislauf und das geistige Wohlbefinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Körper laut der Traditionellen Chinesischen Medizin morgens einen Anstieg der Oxidation und Energie (Yang) erfährt, gefolgt von einem Übergang in einen Reduktionszustand (Yin) am Nachmittag und Abend, um Erholung und Gleichgewicht zu fördern. Das Verständnis und die Ausrichtung auf diese natürlichen Rhythmen können zu einem gesünderen und harmonischeren Lebensstil gemäß den TCM-Grundsätzen beitragen.

CellPower-Wassernutzungsprotokoll mit 3-Minuten- (Yang) und 6-Minuten- (Yin) Zyklen

Dieses Protokoll zielt darauf ab, die Verwendung von CellPower Water zu optimieren, um es an den Yin- und Yang-Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) auszurichten. Die CPW-Flasche bietet die Möglichkeit, Wasser zu hydrieren, wobei der 3-Minuten-Zyklus dies darstellt


Yang-Zustand und der 6-Minuten-Zyklus, der den Yin-Zustand darstellt. Ziel dieses Protokolls ist es, die Vorteile dieser Wechselzustände zur Förderung des Energiegleichgewichts und des Wohlbefindens zu untersuchen.

Einführung


Die TCM betont die Bedeutung des Gleichgewichts von Yin und Yang, zwei gegensätzlichen und sich ergänzenden Prinzipien, die die Natur und die körperliche Gesundheit bestimmen. Der 3-Minuten-Zyklus des CPW-Wassers repräsentiert den Yang-Zustand, der mit Eigenschaften wie Aktivität, Energie und Vitalität verbunden ist. Der 6-Minuten-Zyklus hingegen stellt den Yin-Zustand dar, der durch Ruhe, Gelassenheit und Wiederherstellung gekennzeichnet ist. Durch die Verwendung von CellPower Water können wir unsere Wasseraufnahme an diesen Grundsätzen ausrichten.

Verfahren

Ersteinrichtung




Stellen Sie sicher, dass die CellPower-Wasserflasche sauber und gebrauchsfertig ist.



Füllen Sie die Flasche mit Wasser höchster Qualität, zum Beispiel Mineralwasser oder gefiltertes Wasser. Verwenden Sie idealerweise Quellwasser mit einem pH-Wert zwischen 4,8 und 6,8, einem rH2-Wert unter 10 und einem TDS-Wert unter 60.

3-Minuten-Zyklus (Yang)

3a



Aktivieren Sie den 3-Minuten-Zyklus an der CellPower-Wasserflasche.

4a




In den nächsten 10 Minuten trinken

Trinken Sie das Wasser aus der Flasche in den nächsten 10 Minuten, nachdem der Zyklus beendet ist. Während dieser Zeit befinden Sie sich im Yang-Zustand, der durch Energie und Energie gekennzeichnet ist Aktivität. Sie können mehrere Zyklen durchführen, um hydriertes Yang-Wasser zu trinken.

6-Minuten-Zyklus (Yin):

3b



Aktivieren Sie den 6-Minuten-Zyklus auf der CellPower-Wasserflasche.

4b



Nach dem Zyklus trinken

Trinken Sie nach dem 6-Minuten-Zyklus das Wasser aus der Flasche. Sie befinden sich nun im Yin-Zustand, der von Ruhe und Entspannung geprägt ist.

Abwechslung


- Wiederholen Sie den Wechsel zwischen den 3-Minuten- und 6-Minuten-Zyklen über den Tag verteilt nach Bedarf, um Ihre Energie und Ihr Wohlbefinden auszugleichen.
- Beobachten Sie, wie Sie sich in jedem Zustand fühlen, und passen Sie die Zyklusdauer an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Erwarteter Nutzen

- Der **3-Minuten-Zyklus (Yang)** kann die morgendliche Energie und Vitalität steigern und für einen Morgenschub sorgen.
- Der **6-Minuten-Zyklus (Yin)** kann nachmittags oder abends genutzt werden, um Ruhe, Entspannung und Erholung nach einem anstrengenden Tag zu fördern.
- Der **Wechsel zwischen den Zyklen** kann dazu beitragen, die Yin- und Yang-Energien auszugleichen und so die innere Harmonie und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern.

9-Minuten-Zyklus

Der **9-Minuten-Zyklus** sollte nur mit einer Flasche von 750 ml bis 1000 ml und niemals mit dem Originalbecher verwendet werden. Mit diesem Zyklus können Sie eine größere Menge Yin-Wasser produzieren.



Abschließende Erwägungen

Mit diesem Protokoll können Sie CellPower Water optimal nutzen, um sich an den Yin- und Yang-Prinzipien der TCM zu orientieren. Denken Sie daran, dass die individuellen Bedürfnisse variieren können und Sie die Zyklusdauer je nach Veranlagung und täglichen Bedingungen anpassen können. Die Konsultation eines Arztes oder TCM-Spezialisten kann hilfreich sein, um weitere Ratschläge zur Integration dieses Protokolls in Ihren Lebensstil zu erhalten und so die besten Ergebnisse in Bezug auf Energiebilanz und Wohlbefinden zu erzielen.



CellPower Water Daily Protocol zum Ausgleich der Yin- und Yang-Energien

Haftungsausschluss: Es ist wichtig zu beachten, dass die Praxis, Frequenzen in Wasser einzuprägen, nicht durch wissenschaftlichen Konsens oder empirische Beweise untermauert wurde. Alle Behauptungen oder Behauptungen im Zusammenhang mit der Wirksamkeit dieser Praxis basieren auf alternativen Glaubenssystemen. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Einzelpersonen sollten kritisch denken und sich an qualifizierte Experten oder wissenschaftliche Quellen wenden, um ein umfassenderes Verständnis des Themas zu erhalten. Die hierin gemachten Aussagen dienen nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung irgendeiner Erkrankung und jegliches Vertrauen auf solche Informationen liegt im Ermessen und Risiko des Lesers oder Arztes.

Morgenroutine (Starten Sie Ihren Tag richtig)

Der “Yang” Boost (3 Minuten):

- Aktivieren Sie den „Energie“-Zyklus Ihrer CellPower-Wasserflasche für 3 Minuten. Dadurch wird Ihr Wasser mit Yang-Energie angereichert, ähnlich als würden Sie Ihren Tag mit einer Tasse beginnen Kaffee.
- Trinken Sie dieses Wasser morgens, um sich wach und voller Energie zu fühlen, wie ein Sonnenstrahl!

Balance mit Yin (3 Minuten):

- Wechseln Sie nun für 3 Minuten in den „Recovery“-Zyklus. Dadurch wird das Yin Ihres Wassers verändert und ein Gefühl von Ruhe und Ausgeglichenheit entsteht.
- Nippen Sie während Ihrer Vormittagspause einen Schluck von diesem Wasser, um den inneren Frieden zu bewahren.

Nachmittagsroutine (energetisiert und entspannt bleiben)

Yang Aufladung (3 Minuten):

- Am Nachmittag wechseln Sie wieder für 3 Minuten in den Zyklus „Energie“. Das frischt Ihr Energieniveau auf.
- Trinken Sie dieses Wasser zum Mittagessen oder vor einem aktiven Nachmittag.

Yin Chill (3 Minuten):

- Später am Nachmittag stellen Sie den Zyklus für 3 Minuten auf „Erholung“ ein. Dadurch werden Verspannungen gelöst und die Entspannung gefördert.
- Genießen Sie dieses Wasser, um nach einem anstrengenden Tag zu entspannen.

Abendroutine (Vorbereitung auf eine friedliche Nacht – Yin-Betonung):

Yin-Gelassenheit (3 Minuten):

- Aktivieren Sie abends den „Recovery“-Zyklus für 3 Minuten. Dies hilft Ihnen, in einen ruhigen Zustand zu gelangen.
- Nippen Sie dieses Wasser, während Sie sich abends entspannen, und bereiten Sie Körper und Geist auf einen erholsamen Schlaf vor.

Yin-Balance (3 Minuten):

- Vor dem Schlafengehen wechseln Sie für 3 Minuten in den „Erholungszyklus“, um das Yin-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
- Trinken Sie dieses mit Yin angereicherte Wasser, wenn Sie die Nacht ausklingen lassen, um Entspannung und Ruhe zu fördern.

Wichtige Tipps

- Sie können jede Option (Yang oder Yin) bis zu viermal täglich anwenden.
- Bleiben Sie zusätzlich zu CellPower Water auch mit normalem Wasser hydriert.
- Hören Sie auf Ihren Körper; Wenn Sie mehr Energie oder Entspannung benötigen, passen Sie die Zyklusdauer entsprechend an.
- Genießen Sie den ganzen Tag über die Vorteile ausgewogener Yin- und Yang-Energien!

Mit diesem vereinfachten Protokoll können Sie die Frequenzen „Energy“ und „Recovery“ problemlos in Ihren Alltag integrieren und so bei Bedarf energiegeladener und entspannt bleiben.



CellPower-Wassernutzungsprotokoll

3-, 6- und 9-Minuten-Zyklus (Chinesische Medizin)

Morgens

3-Minuten-Zyklus (Yang-Oxidation):

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem 3-minütigen Zyklus der CellPower-Wasserflasche mit aktivierter Lumivita®-Option, um die Yang-Energie zu stimulieren und den natürlichen Oxidationsprozess einzuleiten.

3-Minuten-Zyklus (Yang-Oxidation):

Wiederholen Sie etwa 30 Minuten nach der ersten Einnahme den 3-Minuten-Zyklus, um die Yang-Energie zu stärken und sich auf morgendliche Aktivitäten vorzubereiten.

Nachmittags

6-Minuten-Zyklus (Yin-Yang-Balance):

Wählen Sie am Nachmittag den 6-Minuten-Zyklus der CellPower-Wasserflasche mit aktivierter Lumivita®-Option, um das Yin-Yang-Gleichgewicht zu fördern und die Erholung nach morgendlichen Aktivitäten zu unterstützen.

6-Minuten-Zyklus (Yin-Yang-Balance):

Entscheiden Sie sich am frühen Nachmittag oder vor intensiveren Aktivitäten erneut für den 6-Minuten-Zyklus, um das energiegeladene Yin-Yang-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

9-Minuten-Zyklus (Yin-Harmonisierung):

Wählen Sie um 17:00 Uhr den 9-Minuten-Zyklus der CellPower-Wasserflasche mit aktivierter Lumivita®-Option und verwenden Sie dazu eine 750- bis 1000-ml-Plastikflasche. Dieser längere Zyklus hat einen hohen Yin-Gehalt und ist ideal, um die Entspannung zu fördern und den Körper zu harmonisieren, bevor der Abend beginnt.

Abends

6-Minuten-Zyklus (Yin-Yang-Balance):

Wählen Sie vor dem Zubettgehen erneut den 6-Minuten-Zyklus, um das Yin-Yang-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und einen erholsamen Schlaf zu fördern.

Allgemeine Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie den ganzen Tag über ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, indem Sie zusätzlich zu den CellPower-Wasserflaschen mit der Lumivitae-Option zusätzliches Wasser trinken.
- Dieses spezielle Protokoll für den 9-Minuten-Zyklus konzentriert sich auf die Förderung der Yin-Harmonisierung am Ende des Tages.
- Denken Sie daran, dass die chinesische Medizin auf dem Yin-Yang-Gleichgewicht basiert und das Protokoll darauf abzielt, dieses Gleichgewicht zu unterstützen, indem die Zyklusdauer an die wahrgenommenen Bedürfnisse angepasst wird.
- Wenden Sie sich für eine individuelle Beratung an einen Arzt oder einen Spezialisten für chinesische Medizin und stellen Sie sicher, dass das Protokoll für Ihren aktuellen Gesundheitszustand geeignet ist.



LUMIVITAE-Deckel

Bei CellPower Water haben wir uns schon immer von der tiefen Verbindung zwischen Sonnenlicht und Wasser inspirieren lassen und die grundlegende Rolle erkannt, die beide für die Erhaltung des Lebens und die Förderung des Wohlbefindens spielen, insbesondere im Einklang mit den Prinzipien der chinesischen Medizin, die diese Beziehung wertschätzen. In unserem Bestreben, die inhärente Vitalität dieser natürlichen Kräfte zu nutzen, haben wir die innovative Lumivitae-Option im Deckel unserer CellPower-Wasserflaschen eingeführt.

Wichtiger Hinweis zur Lumivitae-Option:

Wir bei CellPower Water freuen uns, die innovative Lumivitae-Option in unseren Flaschen vorstellen zu können, die Sonnenlicht und Wasser für ein einzigartiges Hydratationserlebnis kombiniert. Es ist jedoch wichtig, einige wichtige Punkte zu klären:

- **Wissenschaftliche Anerkennung:** Die Idee, dass Sonnenlicht Wasser strukturieren kann, ist zwar inspirierend, wird aber in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht allgemein anerkannt. Es handelt sich um ein sich entwickelndes Forschungsgebiet, und es gibt keinen endgültigen Konsens über seine Auswirkungen.
- **Behauptungen über den Nutzen:** Obwohl die Wechselwirkung zwischen Licht und Wasser theoretische Auswirkungen auf die Wasserstruktur haben kann, wurden spezifische gesundheitliche Vorteile nicht vollständig durch solide wissenschaftliche Beweise belegt.
- **Umweltbedingte Schwankungen:** Die Leistung der Lumivitae-Option kann durch Umgebungsschwankungen wie Temperatur, direktes Sonnenlicht und andere Faktoren beeinflusst werden. Wir empfehlen die Verwendung unter moderaten Bedingungen, um das Erlebnis zu optimieren.
- **Individuelles Verstehen:** Jede Person kann unterschiedlich auf die Lumivitae-Option reagieren. Wenn Sie besondere gesundheitliche Bedenken haben oder das Produkt unter besonderen Umständen verwenden, wenden Sie sich an einen Arzt.
- **Engagement für Zufriedenheit:** Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir Ihnen helfen können.

Wenn Sie sich für die Lumivitae-Option entscheiden, nehmen Sie die oben genannten Punkte zur Kenntnis und verstehen sie. Wie auch immer Ihre Wahl ausfällt, wir schätzen Ihr Vertrauen in CellPower Water für Ihren Flüssigkeitsbedarf.



Die **Lumivitae-Option** stellt eine Weiterentwicklung unseres Engagements zur Förderung der Harmonie zwischen Sonnenlicht und Wasser dar und steht im Einklang mit den Konzepten der chinesischen Medizin, die diese Beziehung betonen. Sie beinhaltet die Emission spezifischer Wellenlängen von Licht aus dem **Lid-Integrated Device (Deckel)** unserer CellPower-Wasserflaschen, wodurch eine dynamische Interaktion entsteht, die die in der Natur beobachtete vorteilhafte Beziehung und die Prinzipien des Yin- und Yang-Gleichgewichts der chinesischen Medizin widerspiegelt.

Wie wir wissen, ist Sonnenlicht nicht nur eine Lichtquelle; Es ist ein leistungsstarkes Energiereservoir, das ein Spektrum von Wellenlängen umfasst. Unter diesen Wellenlängen sind bestimmte Teile besonders geeignet, die Eigenschaften des Wassers zu beeinflussen, so die Philosophie der chinesischen Medizin. Unsere **Lumivitae-Technologie** ist sorgfältig kalibriert, um Licht in diesen spezifischen Wellenlängen auszusenden und das Wasser in unseren CellPower-Flaschen effektiv mit revitalisierender Energie zu versorgen, die an natürliches Sonnenlicht erinnert, im Einklang mit den Prinzipien des Gleichgewichts und der Vitalität in der chinesischen Medizin.

Diese Verbindung von Sonnenlicht und Wasser in der CellPower-Wasserflasche, abgestimmt auf die Konzepte der chinesischen Medizin, soll die Vorteile der Vitalität und des Wohlbefindens, die sich aus dem Wasserkonsum ergeben, optimieren. So wie Sonnenenergie das Leben auf der Erde fördert, verleiht die CellPower-Wasserflasche mit Lumivitae dem Wasser eine zusätzliche Dimension der Vitalität und fördert das Gleichgewicht von Körper und Geist, wie es in der chinesischen Medizin empfohlen wird.

Die Wechselwirkung zwischen Licht und Wasser, betrachtet durch die Linse der chinesischen Medizin, ist seit langem für ihr Potenzial bekannt, die inhärenten Eigenschaften von Wasser zu verstärken und den Energiehaushalt des Körpers zu verbessern. Dieses Konzept beschränkt sich nicht nur auf die Weisheit der alten chinesischen Medizin; es findet auch in der modernen Wissenschaft Resonanz. Die durch diese einzigartige Interaktion entstehenden strukturierten Wassercluster können gemäß den Prinzipien der chinesischen Medizin eine verbesserte Flüssigkeitszufuhr, ein höheres Energieniveau und ein allgemeines Wohlbefinden fördern.

Die Behauptung, dass Sonnenlicht Wasser strukturieren kann, wird von den etablierten Wissenschaftlern nicht allgemein akzeptiert. Es handelt sich jedoch um ein sich entwickelndes Forschungsgebiet, und es gibt noch keinen endgültigen Konsens zu diesem Thema.

Einige Theorien und Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass die Sonneneinstrahlung Auswirkungen auf die Struktur des Wassers haben kann, indem sie die Bildung von Wassermolekülclustern, so genannten Clustern, beeinflusst. Es wird behauptet, dass diese Cluster andere Eigenschaften als normales Wasser haben könnten, was sich auf die Aufnahme und die Wechselwirkung mit dem menschlichen Körper auswirken könnte.

Bei CellPower Water geht unser Engagement über die bloße Bereitstellung von Flüssigkeitszufuhr hinaus. Wir sind bestrebt, die Essenz der Synergie der Natur in unseren Flaschen einzufangen und Ihnen Wasser zu bieten, das über die bloße Erfrischung hinausgeht und die Prinzipien des Gleichgewichts und der Vitalität der chinesischen Medizin verkörpert. Mit der Lumivitae-Option laden wir Sie ein, die **transformative Kraft von Sonnenlicht und Wasser vereint zu erleben**, während sie zusammenwirken, um Ihr tägliches Hydrationsritual gemäß den Prinzipien der chinesischen Medizin zu revitalisieren und zu verbessern.

Zusammenfassend ist unsere Lumivitae-Option in der CellPower-Wasserflasche ein Beweis für unser Engagement, **die harmonische Beziehung zwischen Sonnenlicht und Wasser** aufzudecken, in perfekter Harmonie mit den Prinzipien der chinesischen Medizin. Durch die Nutzung der energetisierenden Eigenschaften bestimmter Lichtwellenlängen möchten wir Ihnen ein **wirklich belebende Hydrationsserfahrung bieten**, das von der dauerhaften Verbindung zwischen diesen beiden lebenswichtigen Elementen inspiriert ist, wie sie in der chinesischen Medizin empfohlen wird.

Lumivitae-Optionsnutzungsprotokoll für wasserstoffangereichertes Wasser

Wichtiger Hinweis:

Es ist wichtig zu bedenken, dass die über den Tag verteilt konsumierte Wassermenge auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sein sollte und nicht zu groß sein sollte.

Morgens

Erste Lumivitae-Option (energetisierendes Sonnenlicht):

Beginnen Sie Ihren Tag mit einer Flasche wasserstoffangereichertem Wasser im 3-Minuten-Zyklus mit aktivierter Lumivitae-Option. Trinken Sie das belebte Wasser direkt nach dem Aufwachen, um ein Gefühl von Energie und Vitalität zu fördern.

Zweite Lumivitae-Option (energetisierendes Sonnenlicht):

Wiederholen Sie den Vorgang ca. 30 Minuten nach der ersten Einnahme mit einer weiteren Flasche im 3-Minuten-Takt mit aktivierter Lumivitae-Option. Dies trägt dazu bei, das Energieniveau den ganzen Morgen über aufrechtzuerhalten.

Nachmittags

Dritte Lumivitae-Option (energetisierendes Sonnenlicht):

Wählen Sie eine Stunde vor dem Mittagessen eine weitere Flasche im 3-Minuten-Takt mit aktivierter Lumivitae-Option. Dies kann die Verdauung unterstützen und Ihr Energieniveau am Nachmittag aufrechterhalten.

Vierte Lumivitae-Option (energetisierendes Sonnenlicht):

Entscheiden Sie sich am Nachmittag für eine Flasche im 3-Minuten-Zyklus mit aktivierter Lumivitae-Option, um Ihre Energie und Konzentration wiederzubeleben.

Abends

Fünfte Lumivitae-Option (Entspannung und Erneuerung):

Wählen Sie am frühen Abend eine Flasche im 6-Minuten-Takt mit aktivierter Lumivitae-Option. Dies kann helfen, sich zu entspannen und den Körper auf die Ruhe vorzubereiten.

Sechste Lumivita®-Option (Entspannung und Erneuerung):

Trinken Sie vor dem Schlafengehen im 6-Minuten-Rhythmus eine Flasche mit aktivierter Lumivita®-Option für einen ruhigeren und erholsameren Schlaf.

Allgemeine Hinweise

- Bleiben Sie den ganzen Tag über mit normalem Wasser zusätzlich zu den mit Wasserstoff angereicherten Flaschen hydriert.
- Beschränken Sie die Verwendung der Lumivita® Option auf maximal 6 Mal pro Tag.
- Die Wahl zwischen den 3-, 6- und 9-Minuten-Zyklen kann je nach individuellen Bedürfnissen und Wohlbefinden variieren. Passen Sie es an, wie Sie es für geeignet halten.

Bitte beachten Sie, dass das Nutzungsprotokoll der Lumivita®-Option ein Vorschlag ist und von Person zu Person variieren kann. Konsultieren Sie immer einen Arzt, bevor Sie wesentliche Änderungen an Ihrer Wasseraufnahme vornehmen oder neue Elemente in Ihre Flüssigkeitszufuhr integrieren.



Frequenzen auf dem Deckel

Haftungsausschluss für Frequenzen auf der Deckeloption:

Die Aufnahme der Option „Frequenzprägung“ auf dem Deckel unseres Produkts basiert auf der Überzeugung, dass Wasser das Potenzial hat, spezifische Informationen im Zusammenhang mit Schwingungsfrequenzen zu speichern und zu „merken“. Dieses Konzept legt nahe, dass Wasser auch nach der Exposition Spuren von Frequenzen enthalten kann, die seine Eigenschaften beeinflussen könnten.

Wichtige zu berücksichtigende Punkte:

- **Glaubensbasiertes Konzept:** Die Vorstellung, dass Wasser ein "Gedächtnis" besitzt und Informationen aus Schwingungsfrequenzen speichert, ist ein Glaube, der durch konventionelle wissenschaftliche Studien nicht gestützt wird.
- **Therapeutische Behauptungen:** Befürworter dieser Theorie behaupten, dass das mit bestimmten Frequenzen "geprägte" Wasser beim Verzehr oder bei der Anwendung therapeutische Vorteile haben kann. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass diese Behauptungen nicht durch die gängige wissenschaftliche Forschung untermauert sind.
- **Verwendung in alternativen Therapien:** Wasser mit eingepprägten Frequenzen wird in alternativen Therapien wie der Homöopathie und der Farbtherapie verwendet, doch muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Praktiken außerhalb des wissenschaftlichen Mainstreams liegen.
- **Umstrittene Natur:** Die Vorstellung, dass Wasser Informationen aus Schwingungsfrequenzen speichert, ist höchst umstritten und wird von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht allgemein akzeptiert. Das Fehlen solider Beweise lässt Skepsis gegenüber den angeblichen therapeutischen Wirkungen aufkommen.

Wichtiger Hinweis:

Die Nutzung der Frequenzprägungsoption unseres Produkts ist für diejenigen vorgesehen, die daran interessiert sind, alternative Ansätze für das Wohlbefinden zu erkunden. Allerdings Benutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Konzepte nicht durch etablierte wissenschaftliche Forschung validiert sind. Alle wahrgenommenen Vorteile basieren auf persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen.

Empfehlung: Wenn Sie besondere gesundheitliche Bedenken haben oder unsicher sind, ob Sie die Frequenzprägungsoption verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, sich mit einem Arzt zu beraten, bevor Sie sie in Ihre Routine integrieren.

Indem Sie sich für die Frequenzprägungsoption entscheiden, erkennen Sie an, dass deren Vorteile auf Überzeugungen und nicht auf wissenschaftlich belegten Fakten beruhen.

Das Konzept der „Frequenzprägung“ auf Wasser ist ein Glaube, der auf der Annahme basiert, dass **Wasser die Fähigkeit besitzt, spezifische Informationen im Zusammenhang mit Schwingungsfrequenzen zu speichern und zu „merken“**. Es wird angenommen, dass dieses „geprägte“ Wasser besondere Eigenschaften erhält, die bei Konsum oder Anwendung eine therapeutische Wirkung haben können.

Die Grundidee ist, dass Wasser über eine Art „Gedächtnis“ verfügt, das es ihm **ermöglicht, Informationen aus den Frequenzen aufzuzeichnen**, denen es ausgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass Wasser auch nach Beendigung der ursprünglichen Belastung noch Spuren dieser Frequenzen enthält. Daher wird angenommen, dass Wasser als Medium zur Speicherung von Informationen dienen kann.

Befürworter dieser Theorie behaupten, dass es möglich sei, bestimmte Frequenzen „einzuprägen“, die sich positiv auf das Wasser auswirken. Es wird angenommen, dass Wasser durch die „Absorption“ dieser Frequenzen Eigenschaften erhält, die Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen können.

Auf diese Weise „geprägtes“ Wasser wird häufig in alternativen Therapien wie der Homöopathie und der Farbtherapie eingesetzt, bei denen angenommen wird, dass mit bestimmten Frequenzen **aufgeladenes Wasser den menschlichen Körper positiv beeinflussen kann**.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Idee höchst umstritten ist und von der konventionellen Wissenschaft nicht unterstützt wird. Wissenschaftliche Untersuchungen haben keine stichhaltigen Beweise dafür gefunden, dass Wasser Informationen aus bestimmten Schwingungsfrequenzen speichern kann oder dass dieses „geprägte“ Wasser messbare therapeutische Wirkungen hat.

Protokoll für Frequenzen im Deckel (Energie und Erholung)

Einführung:

Dieses Protokoll beschreibt die Verwendung von CellPower Water mit dem Schwerpunkt auf der Nutzung der Prinzipien von Yin und Yang aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). In der TCM steht Yang für Energie und Oxidation, während Yin Erholung und Reduktion bedeutet. Durch die Wahl zwischen „Energie“ (Yang) und „Rückgewinnung“ (Yin) können Sie im MTC-Konzept Einfluss auf die Oxidations- bzw. Reduktionsfähigkeit des Wassers nehmen. Jeder Zyklus dauert 1 Minute und wird im Rahmen des Redox-Konzepts der TCM eingesetzt.

Yin und Yang verstehen: In der TCM ist das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang von grundlegender Bedeutung für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Yang wird mit Energie, Wärme und Oxidation in Verbindung gebracht, ähnlich der Vitalität am Tag. Yin hingegen symbolisiert Erholung, Kühle und Entspannung und erinnert an nächtliche Ruhe. Dieses Protokoll nutzt diese gegensätzlichen Kräfte, um die Eigenschaften des Wassers zu optimieren.

Beobachtungen Achten Sie darauf, wie Sie sich in den einzelnen Zuständen (Yang oder Yin) fühlen, und passen Sie die Dauer der Zyklen an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Wir empfehlen, jede Option nicht öfter als viermal am Tag zu verwenden

Vorteile

- Der „Energie“-Zyklus (Yang) kann für einen Morgenschub sorgen, indem er Energie und Vitalität steigert.
- Der „Erholungs“-Zyklus (Yin) kann nachmittags oder abends genutzt werden, um Entspannung und Verjüngung zu fördern.
- Der Wechsel zwischen diesen Zyklen kann dazu beitragen, die Yin- und Yang-Energien zu harmonisieren und so das innere Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern.

Abschluss

Dieses Protokoll ermöglicht es Ihnen, das Beste aus CellPower Water herauszuholen, indem es sich an den Prinzipien von Yin und Yang aus der Traditionellen Chinesischen Medizin orientiert. Denken Sie daran, dass die individuellen Bedürfnisse unterschiedlich sein können. Daher können Sie die Zyklusdauer entsprechend Ihrer täglichen Veranlagung und Ihren Bedingungen anpassen. Für weitere Hinweise zur Integration dieses Protokolls in Ihren Lebensstil für eine optimale Energiebalance und ein optimales Wohlbefinden sollten Sie einen Arzt oder TCM-Experten konsultieren.



Tägliches Standardprotokoll für die optimale Nutzung der CellPower-Wasserflasche

Wichtiger Haftungsausschluss vor der Verwendung der CellPower-Wasserflasche

Aufmerksamkeit:

Dieses Anwendungsprotokoll für die CellPower-Wasserflasche enthält Elemente der Farbtherapie und das Konzept der Einprägung von Frequenzen in Wasser. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Praktiken zwar in einigen Kulturen populär sind und von vielen Menschen auf der ganzen Welt übernommen wurden, dass es aber keine solide wissenschaftliche Bestätigung für ihre therapeutische Wirksamkeit gibt. Die Chromotherapie, bei der Farben zur Beeinflussung des Wohlbefindens eingesetzt werden, und die Idee, die Eigenschaften des Wassers durch Frequenzen zu verändern, gelten als alternative Praktiken und werden von der Schulmedizin nicht allgemein anerkannt.

Farbtherapie:

Die Farbtherapie wird oft als pseudowissenschaftliche Praxis eingestuft. Obwohl viele von subjektiven Vorteilen der Verwendung von Farben zur Beeinflussung der Stimmung und des emotionalen Wohlbefindens berichten, wurden diese Auswirkungen in strengen wissenschaftlichen Studien nicht schlüssig nachgewiesen. Farben können psychologische Auswirkungen haben, es gibt jedoch keine schlüssigen Beweise dafür, dass sie sich direkt auf die körperliche Gesundheit auswirken können.

Einprägung von Frequenzen in Wasser:

Die Vorstellung, dass Frequenzen die molekularen Eigenschaften von Wasser verändern oder dem Wasser bestimmte therapeutische Eigenschaften verleihen können, ist ebenfalls nicht wissenschaftlich abgesichert. Während mit Wasserstoff angereichertes Wasser auf seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile hin untersucht wurde, ist die Wirksamkeit des Einprägens von Frequenzen in Wasser als therapeutische Methode nicht bewiesen.

Komplementäre Anwendung:

Dieses Protokoll sollte als Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil verwendet werden und nicht als Ersatz für konventionelle medizinische Behandlungen. Wir empfehlen, einen qualifizierten Arzt zu konsultieren, bevor Sie mit einer neuen Gesundheitspraxis beginnen, insbesondere wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind.

Zweck des Protokolls:

Das Ziel dieses Protokolls ist es, eine bereichernde Benutzererfahrung mit der CellPower-Wasserflasche zu bieten und sie mit Konzepten der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Chromotherapie in Einklang zu bringen. Wir betonen, dass der primäre Nutzen der Flasche die Produktion von mit Wasserstoff angereichertem Wasser ist und die anderen Funktionen als ergänzend und experimentell betrachtet werden sollten.

Protokoll zur Verwendung der CellPower-Wasserflasche

Morgen (Yang-Zustand – Energie und Oxidation)

30 Minuten vor dem Frühstück (6:00 - 6:30 Uhr):

- Füllen Sie die Flasche mit Mineralwasser oder gefiltertem Wasser.
- Wählen Sie den 3-Minuten-Zyklus, um hydriertes Wasser zu erzeugen.
- Wählen Sie die Farbe **Rot** für Energie und Vitalität.
- Verwenden Sie die Option „Energie“ auf dem Flaschenverschluss.
- Trinken Sie dieses Wasser sofort nach der Zubereitung.

Vormittags (9:30 – 10:00 Uhr):

- Wiederholen Sie den Vorgang mit der **orangenen** Farbe für Kreativität und Freude.
- Trinken Sie dieses Wasser, um Ihr Energieniveau aufrechtzuerhalten.

Nachmittag (Übergang zum Yin-Zustand – Reduktion und Erholung)

30 Minuten vor dem Mittagessen (11:30 – 12:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus für eine intensivere Hydrierung.
- Wählen Sie die **grüne** Farbe für Gleichgewicht und Heilung.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Nachmittags (15:30 - 16:00 Uhr):

- Wiederholen Sie den 6-Minuten-Zyklus mit der **blauen** Farbe für Ruhe.
- Trinken Sie dieses Wasser für einen Moment der Entspannung.

Abend (Yin-Zustand – Erholung und Entspannung)

30 Minuten vor dem Abendessen (17:30 – 18:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die Farbe **Indigo** für Intuition und spirituelle Verbindung.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Vor dem Schlafengehen (21:00 – 21:30 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **violette** Farbe für Transformation und spirituelle Reinigung.
- Trinken Sie dieses Wasser zur Entspannung und Vorbereitung auf den Schlaf.

Fügen Sie bei Bedarf einen zusätzlichen Zyklus am Nachmittag oder Morgen hinzu:

- Verwenden Sie den 3-Minuten-Zyklus mit der **gelben** Farbe für geistige Klarheit.

Wichtige Notizen

- Passen Sie die Zeitpunkte an Ihren Tagesablauf an.
- Vermeiden Sie es, während oder unmittelbar nach den Mahlzeiten Wasser zu trinken, sondern lieber 30 Minuten vorher.
- Verwenden Sie die Optionen Energy und Recovery nicht öfter als 4 Mal pro Tag und Lumivitae nicht mehr als 6 Mal pro Tag.
- Das Wasser sollte einen pH-Wert zwischen 4,8 und 6,8 und einen TDS-Wert unter 60 haben.
- Dieses Protokoll ist eine Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil und kein Ersatz für medizinische Behandlung.

Dieser Haftungsausschluss und dieses Protokoll wurden sorgfältig ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass Benutzer über die Art und Grenzen der betreffenden Praktiken gut informiert sind und einen ausgewogenen und informierten Ansatz bei der Verwendung der CellPower-Wasserflasche fördern.



Tägliches Standardprotokoll für die optimale Nutzung der CellPower-Wasserflasche

Wichtiger Haftungsausschluss vor der Verwendung der CellPower-Wasserflasche

Aufmerksamkeit:

Dieses Anwendungsprotokoll für die CellPower-Wasserflasche enthält Elemente der Farbtherapie und das Konzept der Einprägung von Frequenzen in Wasser. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Praktiken zwar in einigen Kulturen populär sind und von vielen Menschen auf der ganzen Welt übernommen wurden, dass es aber keine solide wissenschaftliche Bestätigung für ihre therapeutische Wirksamkeit gibt. Die Chromotherapie, bei der Farben zur Beeinflussung des Wohlbefindens eingesetzt werden, und die Idee, die Eigenschaften des Wassers durch Frequenzen zu verändern, gelten als alternative Praktiken und werden von der Schulmedizin nicht allgemein anerkannt.

Farbtherapie:

Die Farbtherapie wird oft als pseudowissenschaftliche Praxis eingestuft. Obwohl viele von subjektiven Vorteilen der Verwendung von Farben zur Beeinflussung der Stimmung und des emotionalen Wohlbefindens berichten, wurden diese Auswirkungen in strengen wissenschaftlichen Studien nicht schlüssig nachgewiesen. Farben können psychologische Auswirkungen haben, es gibt jedoch keine schlüssigen Beweise dafür, dass sie sich direkt auf die körperliche Gesundheit auswirken können.

Einprägung von Frequenzen in Wasser:

Die Vorstellung, dass Frequenzen die molekularen Eigenschaften von Wasser verändern oder dem Wasser bestimmte therapeutische Eigenschaften verleihen können, ist ebenfalls nicht wissenschaftlich abgesichert. Während mit Wasserstoff angereichertes Wasser auf seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile hin untersucht wurde, ist die Wirksamkeit des Einprägens von Frequenzen in Wasser als therapeutische Methode nicht bewiesen.

Komplementäre Anwendung:

Dieses Protokoll sollte als Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil verwendet werden und nicht als Ersatz für konventionelle medizinische Behandlungen. Wir empfehlen, einen qualifizierten Arzt zu konsultieren, bevor Sie mit einer neuen Gesundheitspraxis beginnen, insbesondere wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind.

Zweck des Protokolls:

Das Ziel dieses Protokolls ist es, eine bereichernde Benutzererfahrung mit der CellPower-Wasserflasche zu bieten und sie mit Konzepten der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Chromotherapie in Einklang zu bringen. Wir betonen, dass der primäre Nutzen der Flasche die Produktion von mit Wasserstoff angereichertem Wasser ist und die anderen Funktionen als ergänzend und experimentell betrachtet werden sollten.

Protokoll zur Verwendung der CellPower-Wasserflasche mit Lumivitae-Option

Morgen (Yang-Zustand – Energie und Oxidation)

30 Minuten vor dem Frühstück (6:00 - 6:30 Uhr):

- Füllen Sie die Flasche mit Mineralwasser oder gefiltertem Wasser.
- Wählen Sie den 3-Minuten-Zyklus für die Hydrierung.
- Wählen Sie die Farbe **Rot** für Energie und Vitalität.
- Verwenden Sie die Option „Energie“ auf dem Deckel für einen zusätzlichen Yang-Schub.
- Trinken Sie dieses Wasser sofort nach der Zubereitung.

Vormittags (9:30 – 10:00 Uhr):

- Wiederholen Sie dies mit der Farbe **Orange**, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
- Aktivieren Sie die Lumivitae-Option für 3 Minuten, um die Eigenschaften des Wassers zu verbessern.
- Trinken Sie dieses Wasser, um Ihre Energie zu erhalten.

Nachmittag (Übergang zum Yin-Zustand – Reduktion und Erholung)

30 Minuten vor dem Mittagessen (11:30 – 12:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **grüne** Farbe für Ausgewogenheit.
- Wählen Sie die Option „Erholung“ auf dem Deckel, um sie an der Yin-Energie auszurichten.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Nachmittags (15:30 - 16:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus mit **Blau** für Ruhe.
- Aktivieren Sie die Lumivitae-Option erneut für 3 Minuten.
- Trinken Sie dieses Wasser zur Entspannung und Erholung.

Abend (Yin-Zustand – Erholung und Entspannung)

30 Minuten vor dem Abendessen (17:30 – 18:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die Farbe **Indigo** für eine spirituelle Verbindung.
- Verwenden Sie die Option „Erholung“ für einen Yin-Schub.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Vor dem Schlafengehen (21:00 – 21:30 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie **Violett** zur spirituellen Reinigung.
- Aktivieren Sie Lumivitae 3 Minuten lang, um die Entspannung und Vorbereitung auf den Schlaf zu verbessern.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Zusätzliche Nutzung (nach Bedarf):

- Verwenden Sie am späten Vormittag oder Nachmittag einen 3-Minuten-Zyklus mit **Gelb** für geistige Klarheit.
- Integrieren Sie die Lumivitae-Option, wenn Sie einen zusätzlichen Boost wünschen.

Wichtige Notizen

- Passen Sie die Zeiten an Ihren Tagesablauf an.
- Vermeiden Sie das Trinken von Wasser während oder unmittelbar nach den Mahlzeiten; lieber 30 Minuten vorher.
- Beschränken Sie die Nutzung der Energie- und Erholungsoptionen auf viermal am Tag und von Lumivitae auf sechsmal Mal am Tag.
- Wasser sollte einen pH-Wert zwischen 4,8 und 6,8 und einen TDS unter 60 haben.
- Dieses Protokoll ist eine Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil und kein Ersatz für medizinische Versorgung.

Dieses aktualisierte Protokoll umfasst die Lumivitae-Option und zielt darauf ab, ein umfassenderes und wohltuenderes Erlebnis mit der CellPower-Wasserflasche zu bieten. Die Verwendung von Lumivitae ist logischerweise über den Tag verteilt, um die Wirkung der Hydrierung und Farbtherapie im Einklang mit den TCM-Grundsätzen zu verstärken.



Protokoll für die Verwendung der CellPower-Wasserflasche während eines Outdoor-Aktivitätstages mit dem Ziel, 6 bis 7 Flaschen Wasser pro Tag zu verbrauchen

Wichtiger Haftungsausschluss vor der Verwendung der CellPower-Wasserflasche

Aufmerksamkeit:

Dieses Anwendungsprotokoll für die CellPower-Wasserflasche enthält Elemente der Farbtherapie und das Konzept der Einprägung von Frequenzen in Wasser. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Praktiken zwar in einigen Kulturen populär sind und von vielen Menschen auf der ganzen Welt übernommen wurden, dass es aber keine solide wissenschaftliche Bestätigung für ihre therapeutische Wirksamkeit gibt. Die Chromotherapie, bei der Farben zur Beeinflussung des Wohlbefindens eingesetzt werden, und die Idee, die Eigenschaften des Wassers durch Frequenzen zu verändern, gelten als alternative Praktiken und werden von der Schulmedizin nicht allgemein anerkannt.

Farbtherapie:

Die Farbtherapie wird oft als pseudowissenschaftliche Praxis eingestuft. Obwohl viele von subjektiven Vorteilen der Verwendung von Farben zur Beeinflussung der Stimmung und des emotionalen Wohlbefindens berichten, wurden diese Auswirkungen in strengen wissenschaftlichen Studien nicht schlüssig nachgewiesen. Farben können psychologische Auswirkungen haben, es gibt jedoch keine schlüssigen Beweise dafür, dass sie sich direkt auf die körperliche Gesundheit auswirken können.

Einprägung von Frequenzen in Wasser:

Die Vorstellung, dass Frequenzen die molekularen Eigenschaften von Wasser verändern oder dem Wasser bestimmte therapeutische Eigenschaften verleihen können, ist ebenfalls nicht wissenschaftlich abgesichert. Während mit Wasserstoff angereichertes Wasser auf seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile hin untersucht wurde, ist die Wirksamkeit des Einprägens von Frequenzen in Wasser als therapeutische Methode nicht bewiesen.

Komplementäre Anwendung:

Dieses Protokoll sollte als Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil verwendet werden und nicht als Ersatz für konventionelle medizinische Behandlungen. Wir empfehlen, einen qualifizierten Arzt zu konsultieren, bevor Sie mit einer neuen Gesundheitspraxis beginnen, insbesondere wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind.

Zweck des Protokolls:

Das Ziel dieses Protokolls ist es, eine bereichernde Benutzererfahrung mit der CellPower-Wasserflasche zu bieten und sie mit Konzepten der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Chromotherapie in Einklang zu bringen. Wir betonen, dass der primäre Nutzen der Flasche die Produktion von mit Wasserstoff angereichertem Wasser ist und die anderen Funktionen als ergänzend und experimentell betrachtet werden sollten.

Morgen (Yang – Energie und Oxidation)

Erster Gebrauch (beim Aufwachen):

- **Zyklus:** Wählen Sie den 3-Minuten-Zyklus.
- **Deckeloption:** Wählen Sie „ENERGIE“ für einen 1-Minuten-Zyklus.
- **Wasser:** Verwenden Sie Mineralwasser oder gefiltertes Wasser mit einem pH-Wert zwischen 4,8 und 6,8 und einem TDS unter 60.
- **Verzehr:** Trinken Sie diese erste Flasche den ganzen Morgen über.

Zweite Nutzung (vormittags):

- **Zyklus:** Wiederholen Sie den 3-Minuten-Zyklus.
- **Deckeloption:** Wählen Sie erneut „ENERGIE“.
- **Verzehr:** Trinken Sie diese zweite Flasche bis zum frühen Nachmittag.

Nachmittag (Übergang zu Yin – Reduktion und Entspannung)

Dritte Nutzung (am frühen Nachmittag):

- **Zyklus:** Entscheiden Sie sich für den 6-Minuten-Zyklus für eine intensivere Hydrierung.
- **Deckeloption:** Wählen Sie „RECOVERY“ für einen 1-Minuten-Zyklus.
- **Verzehr:** Diese Flasche im Laufe des Nachmittags trinken.

Vierte Verwendung (Mitte am Nachmittag):

- **Zyklus:** Wiederholen Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- **Deckeloption:** Verwenden Sie erneut „RECOVERY“.
- **Verbrauch:** Diese Flasche bis zum späten Nachmittag leertrinken.

Abend (Yin – Entspannung und Wiederherstellung)

Fünfte Nutzung (am frühen Abend):

- **Zyklus:** Wählen Sie den 9-Minuten-Zyklus und verwenden Sie eine kompatible handelsübliche Plastikflasche.
- **Verzehr:** Trinken Sie diese Flasche den ganzen Abend über.

Sechste Anwendung (vor dem Schlafengehen):

- **Zyklus:** Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- **Deckeloption:** Entscheiden Sie sich für „LUMIVITAE“ für einen 3-Minuten-Zyklus. **Beschränken** Sie dies auf ein **Maximum von 6 mal pro Tag**.
- **Verzehr:** Trinken Sie diese Flasche vor dem Schlafengehen.

Bei Bedarf siebte Verwendung

Zusätzliche Nutzung (nach Bedarf):

- **Zyklus:** Wählen Sie den am besten geeigneten Zyklus (3 oder 6 Minuten).
- **Deckeloption:** Basieren Sie Ihre Wahl auf Ihrem aktuellen Zustand (ENERGY oder RECOVERY).
- **Wasser:** Trinken Sie diese Flasche, wenn Sie täglich 6 bis 7 Flaschen zu sich nehmen müssen.

Wichtige Notizen

- **Gleichgewicht zwischen Yin und Yang:** Halten Sie den ganzen Tag über ein Gleichgewicht.
- **Beobachtung:** Passen Sie den Verbrauch an Ihre Bedürfnisse und täglichen Aktivitäten an.

Dieses angepasste Protokoll sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeitszufuhr und Wasserverbrauch vor dem Schlafengehen, abgestimmt auf die Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin.



Protokoll für die Verwendung der CellPower-Wasserflasche für einen ganzen Arbeitstag im Home-Office

Wichtiger Haftungsausschluss vor der Verwendung der CellPower-Wasserflasche

Aufmerksamkeit:

Dieses Anwendungsprotokoll für die CellPower-Wasserflasche enthält Elemente der Farbtherapie und das Konzept der Einprägung von Frequenzen in Wasser. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Praktiken zwar in einigen Kulturen populär sind und von vielen Menschen auf der ganzen Welt übernommen wurden, dass es aber keine solide wissenschaftliche Bestätigung für ihre therapeutische Wirksamkeit gibt. Die Chromotherapie, bei der Farben zur Beeinflussung des Wohlbefindens eingesetzt werden, und die Idee, die Eigenschaften des Wassers durch Frequenzen zu verändern, gelten als alternative Praktiken und werden von der Schulmedizin nicht allgemein anerkannt.

Farbtherapie:

Die Farbtherapie wird oft als pseudowissenschaftliche Praxis eingestuft. Obwohl viele von subjektiven Vorteilen der Verwendung von Farben zur Beeinflussung der Stimmung und des emotionalen Wohlbefindens berichten, wurden diese Auswirkungen in strengen wissenschaftlichen Studien nicht schlüssig nachgewiesen. Farben können psychologische Auswirkungen haben, es gibt jedoch keine schlüssigen Beweise dafür, dass sie sich direkt auf die körperliche Gesundheit auswirken können.

Einprägung von Frequenzen in Wasser:

Die Vorstellung, dass Frequenzen die molekularen Eigenschaften von Wasser verändern oder dem Wasser bestimmte therapeutische Eigenschaften verleihen können, ist ebenfalls nicht wissenschaftlich abgesichert. Während mit Wasserstoff angereichertes Wasser auf seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile hin untersucht wurde, ist die Wirksamkeit des Einprägens von Frequenzen in Wasser als therapeutische Methode nicht bewiesen.

Komplementäre Anwendung:

Dieses Protokoll sollte als Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil verwendet werden und nicht als Ersatz für konventionelle medizinische Behandlungen. Wir empfehlen, einen qualifizierten Arzt zu konsultieren, bevor Sie mit einer neuen Gesundheitspraxis beginnen, insbesondere wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind.

Zweck des Protokolls:

Das Ziel dieses Protokolls ist es, eine bereichernde Benutzererfahrung mit der CellPower-Wasserflasche zu bieten und sie mit Konzepten der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Chromotherapie in Einklang zu bringen. Wir betonen, dass der primäre Nutzen der Flasche die Produktion von mit Wasserstoff angereichertem Wasser ist und die anderen Funktionen als ergänzend und experimentell betrachtet werden sollten.

Morgen (konzentrierter Start)

30 Minuten vor dem Frühstück (7:00 - 7:30 Uhr):

- Füllen Sie die Flasche mit Mineralwasser oder gefiltertem Wasser.
- Verwenden Sie den 3-Minuten-Zyklus für hydriertes Wasser.
- Wählen Sie die **grüne** Farbe für Ausgeglichenheit und Harmonie, ideal für einen ruhigen Start. •Aktivieren Sie die Lumivitae-Option für einen zusätzlichen Start in den Tag.
- Trinken Sie das Wasser sofort nach der Zubereitung.

Arbeitsbeginn (9:00 Uhr):

- Wiederholen Sie den Vorgang und wählen Sie für die geistige Klarheit die **gelbe** Farbe.
- Verwenden Sie die Lumivitae-Option erneut, um die Konzentration bei der Arbeit zu steigern.

Vormittags (anhaltende Energie)

Pausenzeit (11:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 3-Minuten-Zyklus mit **oranger** Farbe für Kreativität.
- Dies trägt dazu bei, die Energie aufrechtzuerhalten und die Stimmung zu heben, wenn man sich lange in Innenräumen aufhält.

Mittagessen (Entspannung und Auftanken)

30 Minuten vor dem Mittagessen (12:30 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **blaue** Farbe für Ruhe und zur Reduzierung der Augenbelastung.
- Trinken Sie dieses Wasser, um eine ruhige Mittagspause abseits des Bildschirms zu genießen.

Nachmittag (weitere Konzentration und Erholung)

Nachmittag (15:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 3-Minuten-Zyklus mit der Farbe **Indigo** für einen tieferen Fokus.
- Aktivieren Sie die Option „Erholung“, um sich zu regenerieren, was besonders wichtig ist, wenn Sie in Innenräumen sitzen und sitzen.
- Trinken Sie dieses Wasser, um wachsam und erfrischt zu bleiben.

Spätnachmittag (Energiepause)

Pause vor dem Abend (17:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **violette** Farbe, um mit der Arbeit nachzulassen.
- Aktivieren Sie die Lumivitae-Option, um sich auf den Abend vorzubereiten.
- Trinken Sie dieses Wasser zum Abschluss Ihres Arbeitstages.

Abend (Entspannung)

Ende des Tages (19:30 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **blaue** Farbe für Ruhe.
- Aktivieren Sie Lumivitae noch einmal, um Entspannung und geistige Distanz zu fördern von der Arbeit.
- Trinken Sie dieses Wasser, um nach einem langen Tag vor dem Computer zu entspannen.

Vor dem Schlafengehen (fördert guten Schlaf)

Schlafenszeit (21:30 Uhr):

- Entscheiden Sie sich für einen 3-Minuten-Zyklus mit einer beruhigenden Farbe wie **Hellblau** oder **Lila**.
- Verwenden Sie die Lumivitae-Option, um einen erholsamen Schlaf zu fördern.
- Trinken Sie dieses Wasser, um das Einschlafen zu erleichtern.

Wichtige Notizen

- Passen Sie die Zeiten an Ihren persönlichen Arbeitsplan an.
- Vermeiden Sie es, während oder unmittelbar nach den Mahlzeiten Wasser zu trinken. 30 Minuten vorher Ideal.
- Verwenden Sie Lumivitae bis zu fünf Mal und gleichen Sie die Verwendung mit den Energie- und Erholungsoptionen ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Wasser einen pH-Wert zwischen 4,8 und 6,8 und einen TDS unter 60 hat.

Dieses Protokoll ist auf Personen zugeschnitten, die den ganzen Tag von zu Hause aus arbeiten, hauptsächlich drinnen und vor einem Computer. Der Schwerpunkt liegt auf der Verwendung der CellPower-Wasserflasche zur Unterstützung der Flüssigkeitszufuhr, Konzentration, des Energiemanagements und der Augengesundheit, wobei der Schwerpunkt auf der Lumivitae-Option für verbesserte Vorteile liegt.



Protokoll zur Verwendung der CellPower-Wasserflasche an stressigen Tagen

Wichtiger Haftungsausschluss vor der Verwendung der CellPower-Wasserflasche

Aufmerksamkeit:

Dieses Anwendungsprotokoll für die CellPower-Wasserflasche enthält Elemente der Farbtherapie und das Konzept der Einprägung von Frequenzen in Wasser. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Praktiken zwar in einigen Kulturen populär sind und von vielen Menschen auf der ganzen Welt übernommen wurden, dass es aber keine solide wissenschaftliche Bestätigung für ihre therapeutische Wirksamkeit gibt. Die Chromotherapie, bei der Farben zur Beeinflussung des Wohlbefindens eingesetzt werden, und die Idee, die Eigenschaften des Wassers durch Frequenzen zu verändern, gelten als alternative Praktiken und werden von der Schulmedizin nicht allgemein anerkannt.

Farbtherapie:

Die Farbtherapie wird oft als pseudowissenschaftliche Praxis eingestuft. Obwohl viele von subjektiven Vorteilen der Verwendung von Farben zur Beeinflussung der Stimmung und des emotionalen Wohlbefindens berichten, wurden diese Auswirkungen in strengen wissenschaftlichen Studien nicht schlüssig nachgewiesen. Farben können psychologische Auswirkungen haben, es gibt jedoch keine schlüssigen Beweise dafür, dass sie sich direkt auf die körperliche Gesundheit auswirken können.

Einprägung von Frequenzen in Wasser:

Die Vorstellung, dass Frequenzen die molekularen Eigenschaften von Wasser verändern oder dem Wasser bestimmte therapeutische Eigenschaften verleihen können, ist ebenfalls nicht wissenschaftlich abgesichert. Während mit Wasserstoff angereichertes Wasser auf seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile hin untersucht wurde, ist die Wirksamkeit des Einprägens von Frequenzen in Wasser als therapeutische Methode nicht bewiesen.

Komplementäre Anwendung:

Dieses Protokoll sollte als Ergänzung zu einem gesunden Lebensstil verwendet werden und nicht als Ersatz für konventionelle medizinische Behandlungen. Wir empfehlen, einen qualifizierten Arzt zu konsultieren, bevor Sie mit einer neuen Gesundheitspraxis beginnen, insbesondere wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind.

Zweck des Protokolls:

Das Ziel dieses Protokolls ist es, eine bereichernde Benutzererfahrung mit der CellPower-Wasserflasche zu bieten und sie mit Konzepten der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Chromotherapie in Einklang zu bringen. Wir betonen, dass der primäre Nutzen der Flasche die Produktion von mit Wasserstoff angereichertem Wasser ist und die anderen Funktionen als ergänzend und experimentell betrachtet werden sollten.

Morgen (Energetisierter Start)

30 Minuten vor dem Frühstück (6:00 - 6:30 Uhr):

- Füllen Sie die Flasche mit Mineralwasser oder gefiltertem Wasser.
- Wählen Sie den 3-Minuten-Zyklus für hydriertes Wasser.
- Wählen Sie die Farbe **Blau**, um Ruhe zu fördern.
- Aktivieren Sie die Option „Energie“ für einen kraftvollen Start in den Tag.
- Trinken Sie das Wasser sofort nach der Zubereitung.

Vormittags (10:00 - 10:30 Uhr):

- Wiederholen Sie den Vorgang und wählen Sie die **grüne** Farbe für Ausgewogenheit und Harmonie.
- Aktivieren Sie die Lumivitae-Option für 3 Minuten, um Konzentration und Ruhe zu stärken.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Mittagessen (Positive Energie)

30 Minuten vor dem Mittagessen (11:30 – 12:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die Farbe **Orange** für Freude und Begeisterung.
- Trinken Sie dieses Wasser für eine Stimmungsaufhellung am Mittag.

Nachmittag (Stressbewältigung und Erholung)

Nachmittags (15:00 - 15:30 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus mit der Farbe **Indigo** für Intuition und Entspannung.
- Aktivieren Sie die Option „Erholung“ für eine erholsame Pause.
- Trinken Sie dieses Wasser, um sich zu entspannen und zu erholen.

Spätnachmittag (Energie tanken)

Vor dem Verlassen der Arbeit (17:00 – 17:30 Uhr):

- Verwenden Sie erneut den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **gelbe** Farbe für geistige Klarheit und Positivität.
- Aktivieren Sie die Option „Energie“ für einen Energieschub am Ende des Tages.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Abend (Entspannung und Schlafvorbereitung)

30 Minuten vor dem Abendessen (18:30 – 19:00 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **violette** Farbe für spirituelle Transformation und Reinigung.
- Aktivieren Sie die Lumivitaë-Option, um einen entspannten Zustand zu fördern.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Vor dem Schlafengehen (21:00–21:30 Uhr):

- Verwenden Sie den 6-Minuten-Zyklus.
- Wählen Sie die **blaue** Farbe für Ruhe.
- Aktivieren Sie die Lumivitaë-Option erneut, um einen erholsamen Schlaf zu fördern.
- Trinken Sie dieses Wasser.

Wichtige Notizen

- Passen Sie die Zeiten an Ihren Tagesablauf an.
- Vermeiden Sie das Trinken von Wasser während oder unmittelbar nach den Mahlzeiten; lieber 30 Minuten vorher. •Verwenden Sie jede Option (Energie und Erholung) bis zu viermal am Tag und Lumivitaë bis zu fünfmal Mal am Tag.
- Das Wasser sollte einen pH-Wert zwischen 4,8 und 6,8 und einen TDS unter 60 haben.

Dieses Protokoll beinhaltet eine ausgewogene Nutzung der Energie-, Erholungs- und Lumivitaë-Optionen (zweimal verwendet) mit dem Ziel, den Stress den ganzen Tag über mit der CellPower-Wasserflasche zu bewältigen.